



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

г. Черкесск, Дом Правительства, тел./факс: 8(8782)26-65-29, факс: 8(8782)26-67-52  
e-mail: minzdrav-kchr@mail.ru

П Р И К А З

от 20.11. 2015г.

№ 358 - 0

О проведении аудита критических акушерских состояний в Карачаево-Черкесской Республике

В целях соблюдения этапности оказания медицинской помощи и улучшения качества оказания медицинской помощи беременным роженицам и родильницам

Приказываю

1. Утвердить перечень состояний, отнесённых к критическим акушерским состояниям «near miss» (приложение №1).
2. Утвердить состав комиссии для проведения аудита критических акушерских состояний (Комиссия) (приложение №2).
3. Утвердить Карту донесения о случае «near miss» (приложение №3)
4. Утвердить форму «экспертная оценка качества медицинской помощи» (Приложение №4).
5. Главным врачам государственных и муниципальных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в период беременности, родов и послеродовой период, начальнику отдела здравоохранения мэрии г. Черкесска обеспечить:
  - 5.1. незамедлительное предоставление информации о возникновении случая «near miss» в Минздрав КЧР председателю Комиссии (Кипкеева Т.У.)
  - 5.2. карту экстренного донесения и медицинскую документацию на случай «near miss» в течение 7 рабочих дней.
6. Комиссии:
  - 6.1. проводить аудит критических акушерских состояний «near miss» на основании представленной медицинской документации и Карты экстренного донесения на случай «near miss», утверждённой п. 3. настоящего приказа в течение 10 рабочих дней, после предоставления медицинскими организациями
  - 6.2. Экспертную оценку качества медицинской помощи проводить в соответствии с приложением №4, утверждённой п. 4 настоящего приказа.

7. Заместителю Министра (Кипкеева Т.У.):

7.1. анализировать случаи «near miss» на заседании Комиссии Минздрава КЧР по охране материнства и детства ежеквартально.

7.2. предоставлять протоколы разборов случаев «near miss» в ФГБУ «РНИИАП» ежеквартально.

8. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Карачаево - Черкесской Республики от 06.04. 2015г. № 117-О «О создании Комиссии»

9. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя Министра здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики В.А. Селиванова.

Министр



К.А. Шаманов

**Состояния, отнесённые к критическим акушерским состояниям  
«near miss»**

- тяжёлая преэклампсия;
- эклампсия;
- HELLP-синдром
- массивные кровотечения (более 1 500 мл);
- геморрагический шок;
- гистерэктомия после родов;
- полиорганная недостаточность вследствие любых причин;
- сепсис после завершения беременности и во время беременности;
- септический шок;
- перитонит;
- РДСВ взрослых;
- эмболия околоплодными водами;
- тромбоэмболия легочной артерии;
- экстрагенитальная патология в стадии декомпенсации в период беременности, родов и послеродовом периоде;
- разрыв матки;
- анафилактический шок в период беременности, родов, в послеродовом периоде;
- гемотрансфузионный шок в период беременности, родов, в послеродовом периоде;

**Состав Комиссии**  
**для проведения аудита критических акушерских состояний**

1. Кипкеева Тамара Усмановна, заместитель Министра, начальник отдела охраны материнства и детства Министерства здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики - председатель;
  2. Лепшоков Руслан Далхатович – к.м.н., консультант отдела охраны материнства и детства отдела охраны материнства и детства Министерства здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики - Секретарь Комиссии;
- Члены Комиссии:
3. Пономарёва Евгения Борисовна – главный врач РГБЛПУ «Республиканский перинатальный центр»;
  4. Шебзухова Ирина Хизировна, заместитель главного врача РГБЛПУ «Республиканский перинатальный центр»;
  5. Джабраилов Айвар Агаевич - заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии РГБЛПУ «Республиканский перинатальный центр»;
  6. Чотчаева Асият Исмаиловна – заведующая гинекологическим отделением РГБЛПУ «Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница»;
  7. Асланукова Альбина Назировна, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии РГБЛПУ «Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница»;
  8. Карпенко Валентина Дмитриевна - врач эксперт по профилю «акушерство и гинекология» ЗАО «МАКС-М» (по согласованию);
  9. Калашникова Екатерина Александровна - врач эксперт по профилю «акушерство и гинекология» ЗАО «МАКС-М» (по согласованию);
  10. Эркенова Люаза Сулеменовна – заведующая женской консультацией МБУЗ «Медико-санитарная часть г. Черкесска»
  11. Главные внештатные специалисты по профилю при наличии экстрагенитальной патологии.

КАРТА  
ДОНЕСЕНИЯ О СЛУЧАЕ «near miss»

Наименование ЛПУ, где произошёл «near miss» \_\_\_\_\_

Место постоянного проживания \_\_\_\_\_

Дата поступления в стационар: число \_\_\_\_\_ месяц \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_

ФИО \_\_\_\_\_ Возраст (полных лет) \_\_\_\_\_

N п/п		шифр
1.	ЖИТЕЛЬНИЦА: 0 - нет данных; 1 - город; 2 - село.	
2.	ВОЗРАСТ ЖЕНЩИНЫ (лет): 0 - нет данных; 1 - до 14 лет; 2 - 15-16; 3 - 17; 4 - 18-19; 5 - 20-24; 6 - 25-29; 7 - 30-34; 8 - 35-39; 9 - 40-44; 10 - 45-49; 11 - 50 и более.	
3.	СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 0 - нет данных; 1 - занятая, в т.ч. в отрасли: 1.1 - сельского хозяйства; 1.2 - обрабатывающего производства; 1.3 - торговли; 1.4 финансовой деятельности; 1.5 - образования; 1.6 - здравоохранения; 1.7 - прочее: <hr/> 2 - безработная; 3 - школьница; 4 - студентка ВУЗа; 5 - учащаяся учреждения среднего профессионального образования; 6 - пенсионер на инвалидности: 6.1 - с детства; 6.2 - профессиональное заболевание; 6.3 - общее заболевание;	

	7 - домохозяйка; 8 - прочее: _____.	
4.	ОБРАЗОВАНИЕ: 0 - нет данных; 1 - высшее профессиональное; 2 - неполное высшее профессиональное; 3 - среднее профессиональное (среднее специальное); 4 - начальное профессиональное (профессионально-техническое); 5 - среднее (полное) общее; 6 - основное общее (неполное среднее); 7 - начальное.	
5.	СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (брачное состояние): 0 - нет данных; 1 - состоит в зарегистрированном браке; 2 - состоит в незарегистрированном браке; 3 - вдова; 4 - разведена; 5 - никогда не состояла в браке (одинокая).	
6.	ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ: 0 - нет данных; 1 - проживает в отдельной квартире (доме); 2 - в коммунальной квартире; 3 - в общежитии; 4 - жилье снимает; 5 - бездомная; 6 - прочее: _____.	
7.	ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ: 0 - нет данных; 1 - отсутствуют; 2 - курение; 3 - алкоголизм; 4 - наркомания; 5 - токсикомания; 6 - прочее: _____.	
8.	ОТНОШЕНИЕ К ДАННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ: 0 - нет данных; 1 - беременность желательная; 2 - беременность нежелательная.	
9.	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВРЕДНОСТИ: 0 - нет данных; 1 - отсутствуют; 2 - контакт с вредными факторами: 2.1 - химическими; 2.2 - биологическими; 2.3 - физическими; 2.4 - психоэмоциональное напряжение; 2.5 - радиационное излучение; 2.6 - работа с компьютером; 2.7 - прочие: _____.	
10.	ПЕРЕВОД С РАБОТЫ С ВРЕДНЫМИ ФАКТОРАМИ: 0 - нет данных;	

	<p>1 - переводилась: 1.1 - до 12 недель беременности;  1.2 - до 22 недель беременности; 1.3 - до 30 недель беременности;  2 - не переводилась;  3 - отказалась от перевода;  4 - прочее: _____.</p>	
11.	<p><b>НАБЛЮДЕНИЕ БЕРЕМЕННОЙ:</b>  0 - нет данных;  1 - не наблюдалась;  2 - средним медицинским работником: 2.1 - медицинской сестрой; 2.2 - акушеркой; 2.3 - фельдшером;  3 врачом: 3.1 - акушером-гинекологом; 3.2 - семейным;  4 - совместное наблюдение;  5 - прочее: _____.</p>	
12.	<p><b>ПЕРВАЯ ЯВКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ:</b>  0 - нет данных;  1 - не наблюдалась;  2 - до 12 недель;  3 - 13-21 недель;  4 - 22-27 недель;  5 - 28 и более недель.</p>	
13.	<p><b>МЕСТО НАБЛЮДЕНИЯ:</b>  0 - нет данных;  1 - ФАП;  2 - СВА, УБ, РБ;  3 - ЦРБ;  4 - ЖК: 4.1 - при родильном доме; 4.2 при поликлинике; 4.3 - при перинатальном центре; 4.4 - самостоятельная;  5 - коммерческая организация;  6 - прочее: _____.</p>	
14.	<p><b>ПАРИТЕТ БЕРЕМЕННОСТИ:</b>  0 - нет данных;  1 - первая;  2 - вторая;  3 - третья;  4 - четвертая;  5 - пятая и более.</p>	
15.	<p><b>ИСХОДЫ ПРЕДЫДУЩИХ БЕРЕМЕННОСТЕЙ:</b>  0-нет данных;  1 - аборт: 1.1 - самопроизвольный; 1.2 - медицинский;  1.3 - криминальный; 1.4 - неуточненный; 1.5 - по медицинским показаниям; 1.6 - по социальным показаниям;  2 - внематочная беременность;  3 - роды;  4 - данная беременность первая.</p>	
16.	<p><b>ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:</b>  0 - нет данных;</p>	

	<p>1 - отсутствуют;</p> <p>2 - сердечно-сосудистой системы: 2.1- гипертоническая болезнь; 2.2 - пороки сердца; 2.3 - варикозная болезнь; 2.4 - другие;</p> <p>3 - органов дыхания;</p> <p>4 - крови: 4.1 - анемия; 4.2 - другие;</p> <p>5 - мочевыделительной системы;</p> <p>6 - органов пищеварения;</p> <p>7 - эндокринной системы: 7.1 - ожирение; 7.2 - сахарный диабет; 7.3 - заболевания щитовидной железы;</p> <p>8 - инфекционные: 8.1 - ВИЧ; 8.2 - туберкулез; 8.3 - гепатиты А, В, С;</p> <p>9 - аллергические;</p> <p>10 - онкологические;</p> <p>11 - нервно-психические;</p> <p>12 - наркомания;</p> <p>13 - алкоголизм;</p> <p>14 - прочие: _____.</p>	
17.	<p><b>ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЫЯВЛЕНЫ:</b></p> <p>0 - нет данных;</p> <p>1 - до беременности;</p> <p>2 - во время беременности;</p> <p>3 - во время родов;</p> <p>4 - после родов;</p> <p>5 - при аутопсии.</p>	
18.	<p><b>ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:</b></p> <p>0 - нет данных;</p> <p>1 - отсутствуют;</p> <p>2 - воспалительные заболевания, в т.ч. 2.1 - ИППП;</p> <p>3 - эндометриоз;</p> <p>4 - эрозия шейки матки;</p> <p>5 - нарушения менструаций;</p> <p>6 - привычное невынашивание;</p> <p>7 - бесплодие;</p> <p>8 - лейомиома матки;</p> <p>9 - доброкачественные новообразования яичников;</p> <p>10 - злокачественные новообразования половых органов;</p> <p>11 - прочие: _____;</p> <p>12 - перенесенные операции на органах малого таза:</p> <p>12.1 - полостные _____;</p> <p>12.2 - лапароскопия _____;</p> <p>12.3 - на шейке матки, влагалище _____.</p>	
19.	<p><b>ОСЛОЖНЕНИЯ ПРЕДЫДУЩИХ БЕРЕМЕННОСТЕЙ:</b></p> <p>0 - нет данных;</p> <p>1 - данная беременность первая;</p> <p>2 - не было;</p> <p>3 - токсикоз беременности: 3.1 - отеки, протеинурия, гипертензивные расстройства; 3.2 - преэклампсия, эклампсия;</p> <p>4 - кровотечение;</p> <p>5 - перинатальные потери;</p>	

	6 - кесарево сечение; 7 - другие родоразрешающие операции; 8 прочие: _____	
20.	<b>ОСЛОЖНЕНИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА ДАННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ:</b> 0 - нет данных; 1 - без осложнений; 2 - угрожающий аборт; 3 - ранний токсикоз; 4 - токсикоз беременности: 4.1 - отеки, протеинурия, гипертензивные расстройства; 4.2 - преэклампсия, эклампсия; 5 - венозные осложнения; 6 - инфекции мочеполовых путей; 7 - анемия; 8 - многоплодие; 9 - тазовое предлежание; 10 - косое и поперечное положение плода; 11 - ФПП; 12 - гипоксия плода; 13 - ВЗРП; 14 - анатомически узкий таз; 15 - рубец на матке; 16 - многоводие; 17 - маловодие; 18 - предлежание, низкое прикрепление плаценты; 19 - ПОНРП; 20 - угрожающие преждевременные роды; 21 - перенашивание беременности; 22 - прочие: _____	
21.	<b>ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ:</b> 0 - нет данных; 1 - в госпитализации не нуждалась; 2 - госпитализация во время беременности: 2.1 - однократная; 2.2 - многократная; 3 - отказалась от госпитализации; 4 - госпитализация для родоразрешения: 4.1 - плановая, 4.2 - экстренная; 5 - прочее: _____	
22.	<b>ЛПУ, ГДЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ БЕРЕМЕННОСТЬ:</b> 0 - нет данных; 1 - УБ, РБ; 2 - ЦРБ; 3 - родильный дом (отделение): 3.1 - городской больницы (МУЗ); 3.2 - республиканской, краевой, областной больницы (ГУЗ); 4 - перинатальный центр: 4.1 городской (МУЗ); 4.2 - республиканский, краевой, областной (ГУЗ); 5 - НИИ, клиника ВУЗа; 6 - базовые учреждения кафедр акушерства и гинекологии;	

	<p>7 др. ЛПУ: _____;</p> <p>8 - вне ЛПУ;</p> <p>9 - прочее: _____.</p>	
23.	<p><b>СРОК ГЕСТАЦИИ НА МОМЕНТ ЗАВЕРШЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ:</b></p> <p>0 - нет данных;</p> <p>1 - указать срок в неделях _____.</p>	
24.	<p><b>СОСТОЯНИЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ:</b></p> <p>0 - нет данных;</p> <p>1 - удовлетворительное;</p> <p>2 - средней тяжести;</p> <p>3 - тяжелое;</p> <p>4 - крайне тяжелое;</p> <p>5 - агональное.</p>	
25.	<p><b>ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ БОЛЬНОЙ В СТАЦИОНАРЕ</b></p> <p>0 - КАС наступило до поступления в стационар;</p> <p>1 - до 3 часов;</p> <p>2 - от 3 до 6 часов;</p> <p>3 - от 6 до 12 часов;</p> <p>4 - от 12 до 24 часов;</p> <p>5 - от 1 до 2 суток;</p> <p>6 - 2-5 суток;</p> <p>7 - 6-10 суток;</p> <p>8 - 11-20 суток;</p> <p>9 - более 20 суток;</p> <p>10 - прочая: _____.</p>	
26.	<p><b>ОСЛОЖНЕНИЯ АБОРТА ИЛИ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ:</b></p> <p>0 - нет данных;</p> <p>1 - инфекции половых путей и тазовых органов: 1.1 - эндометрит; 1.2 - тазовый перитонит; 1.3 - сепсис; 1.4 - септический шок;</p> <p>2 - кровотечение;</p> <p>3 - акушерская эмболия: 3.1 - воздушная; 3.2 - ЭОВ; 3.3 - ТЭЛА;</p> <p>4 - почечная недостаточность;</p> <p>5 - повреждения матки и/или шейки матки;</p> <p>6 - повреждения смежных органов;</p> <p>7 - гиперосмолярная кома;</p> <p>8 - анестезиолого-реанимационные осложнения;</p> <p>9 - анафилактический шок (кроме реакции на анестетики);</p> <p>10 - прочие: _____.</p>	
27.	<p><b>ОСЛОЖНЕНИЯ ДАННЫХ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА:</b></p> <p>0 - нет данных;</p> <p>1 - осложнений не было;</p> <p>2 - преждевременные роды;</p> <p>3 - нарушения родовой деятельности: 3.1 - слабость</p>	

родовой деятельности; 3.2 - быстрые и стремительные роды; 3.3 - дискоординация родовой деятельности;  
4 - косое или поперечное положение плода;  
5 - тазовое предлежание плода;  
6 - клинически узкий таз;  
7 - гипоксия плода: 7.1 - острая; 7.2 - хроническая;  
8 - кровотечение: 8.1 - при ПОНРП; 8.2 - при предлежании плаценты; 8.3 - в III периоде родов; 8.4 - гипотоническое; 8.5 - коагулопатическое;  
9 - геморрагический шок;  
10 - токсикоз беременности: 10.1 - отеки, протеинурия, гипертензивные расстройства; 10.2 - преэклампсия, эклампсия;  
11 - разрыв матки: 11.1 - самопроизвольный; 11.2 - насильственный;  
12 - гнойно-септические осложнения: 12.1 - эндометрит; 12.2 - перитонит; 12.3 - сепсис; 12.4 - септический шок;  
13 - венозные осложнения;  
14 - акушерская эмболия: 14.1 - воздушная; 14.2 - ЭОВ; 14.3 - ТЭЛА;  
15 - анестезиолого-реанимационные осложнения;  
16 - анафилактический шок (кроме реакции на анестетики);  
17 - прочие: \_\_\_\_\_

28. ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА:  
0 - нет данных;  
1 - не оперирована;  
2 - внематочная беременность: 2.1 - лапаротомия; 2.2 - лапароскопия;  
3 - методы аборта: 3.1 - медикаментозный в ранние сроки; 3.2 - вакуум-аспирация; 3.3 - кюретаж; 3.4 - интраамниальное введение гипертонического раствора; 3.5 - введение простагландинов; 3.6 - введение др. лекарственных средств;  
4 - малое кесарево сечение;  
5 - кесарево сечение: 5.1 - экстренное; 5.2 - плановое; 5.3 - с миомэктомией; 5.4 - с вмешательством на придатках;  
6 - акушерские щипцы;  
7 - вакуум-экстракция;  
8 - плодоразрушающая операция;  
9 - ручное отделение плаценты и выделение последа;  
10 - ручное обследование стенок матки;  
11 - надвлагалищная ампутация матки: 11.1 - в родах; 11.2 - после родов через \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ суток;  
12 - экстирпация матки: 12.1 - в родах; 12.2 - после родов через \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ суток;  
13 - (ре) лапаротомия: 13.1 - в связи с кровотечением; 13.2 - в связи с септическими

	осложнениями; 14 - перевязка внутренних подвздошных артерий; 15 - другие операции и пособия: _____.	
29.	ИСХОДЫ ДАННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ: 0 - нет данных; 1 - внематочная беременность; 2 - аборт: 2.1 - самопроизвольный; 2.2 - медицинский по желанию женщины, в том числе: 2.3 - аборт в ранние сроки; 2.4 - по медицинским показаниям; 2.5 - по социальным показаниям; 2.6 - криминальный; 2.7 - неуточненный; 2.8 - искусственный медицинский аборт (в ЛПУ); 2.9 - аборт, начавшийся вне ЛПУ; _____.	

### ДИАГНОЗ КЛИНИЧЕСКИЙ

Основное заболевание \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Осложнения основного заболевания \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Сопутствующие заболевания \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

### ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

1.	<p>ОШИБКИ НА УРОВНЕ АМБУЛАТОРНОЙ ПОМОЩИ:</p> <p>0 - неизвестно; 1 - не наблюдалась; 2 - дефектов не выявлено; 3 - отсутствие динамического наблюдения (указать причину); _____; 4 - отсутствие профилактики акушерских осложнений; 5 - недостатки диагностики осложнения беременности: 5.1 - неполная; 5.2 - запоздалая; 6 - недостатки диагностики экстрагенитального заболевания: 6.1 - неполная; 6.2 - запоздалая; 7 - недостатки обследования: 7.1 - не обследована; 7.2 - неполное лабораторно-инструментальное обследование; 7.3 - недостатки консультативной помощи смежных специалистов; 8 - неадекватная терапия; 9 - отсутствие госпитализации: 9.1 - во время беременности; 9.2 - дородовой; 10 - запоздалая госпитализация; 11 - прочие: _____.</p>	
2.	<p>ОШИБКИ НА УРОВНЕ СТАЦИОНАРА:</p> <p>0 - нарушение транспортировки до помещения в стационар: 1 - дефектов не выявлено; 2 - дефекты госпитализации: 2.1 - госпитализирована не в профильный стационар (отделение); 2.2 - нарушение перемещения внутри стационара; 2.3 - не госпитализирована в стационар высокой степени риска; 2.4 - задержка с переводом в другой стационар (отделение); 3 - досрочная выписка из стационара при предыдущих госпитализациях, в т.ч. 3.1 - во время беременности; 3.2 - после родов (аборта, внематочной беременности); 4 - недостатки диагностики: 4.1 - неполная; 4.2 - несвоевременная; 4.3 - недооценка тяжести состояния; 4.4 - отсутствие динамического наблюдения; 4.5 - недооценка величины кровопотери; 4.6 - ошибка в диагнозе; 5 - не установлен диагноз: 5.1 - осложнения беременности; 5.2 - осложнения родов; 5.3 - осложнения послеродового периода; 5.4 - осложнения аборта; 5.5 - осложнения внематочной беременности; 5.6 - экстрагенитального заболевания; 6 - недостатки обследования: 6.1 - недоучет</p>	

	<p>анамнестических и клинических данных; 6.2 - недоучет или переоценка данных лабораторно-инструментального обследования; 6.3 - недостаточность консультативной помощи высококвалифицированных специалистов; 6.4 - недоучет или переоценка заключений консультантов; 7 - неадекватная терапия: 7.1 - инфузионно-трансфузионная, 7.2 - антибактериальная, 7.3 - неадекватное лечение акушерских осложнений; 7.4 - несвоевременное восполнение кровопотери; 8 - своевременно не поставлен вопрос о прерывании беременности или ее пролонгировании: 8.1 - до 12 недель; 8.2 - 13-21 недель; 8.3 - 22-27 недель; 8.4 - свыше 28 недель; 8.5 - запоздалое родоразрешение; 9 - неправильный выбор метода завершения беременности: 9.1 - до 12 недель; 9.2 - 13-21 недель; 9.3 - 22-27 недель; 9.4 - родоразрешения; 10 - оказание помощи без участия смежных специалистов; 11 - недостатки при проведении оперативного вмешательства: 11.1 - запоздалое оперативное вмешательство; 11.2 - неадекватный объем и метод оперативного вмешательства; 11.3 - технические дефекты при операции; 11.4 - операции без должных показаний; 11.5 - отсутствие профилактики возможных осложнений; 12 - отсутствие трансфузионных средств; 13 - отсутствие круглосуточного дежурства: 13.1 - акушера-гинеколога; 13.2 - анестезиолога-реаниматолога; 13.3 - операционной бригады; 14 – прочие;</p>	
3	<p><b>НЕДОСТАТКИ РЕАНИМАЦИОННО-АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:</b>  0 - дефектов нет;  1 - недостатки, обусловленные техническими погрешностями: 1.1 - интубация после неоднократной попытки; 1.2 - перфорация трахеи; 1.3 - интубация в пищевод и др. органы; 1.4- травма при катетеризации подключичной вены;  2 - другие осложнения: 2.1 - аспирационный синдром; 2.2 - передозировка анестетиков и наркотических средств; 2.3 - неправильный выбор метода анестезии; 2.4 - преждевременная экстубация;  2.5 - реанимационные мероприятия не в полном объеме; 2.6 - невосполнение ОЦК; 2.7 - избыточная инфузионно-трансфузионная терапия;  3 – прочие (расшифровать);</p>	
4	<p><b>ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СО СТОРОНЫ ПАЦИЕНТКИ:</b>  0 - нет замечаний;  1 - во время беременности: 1.1 - не наблюдалась;  1.2 - однократное посещение; 1.3 - нерегулярное</p>	

	<p>наблюдение; 1.4 - невыполнение рекомендаций врача;  1.5 - поздняя первая явка;  2 - криминальное вмешательство;  3 - отказ от предложенного прерывания беременности по медицинским показаниям;  4 - отказ от госпитализации;  5 - задержка с обращением за медицинской помощью;  6 - самовольный уход из стационара;  6 - прочая: _____.</p>	
5	<p><b>ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГЛИ БЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ КАС:</b>  1 - своевременная госпитализация пациентки;  2 - социальное благополучие;  3 - более ранняя диагностика патологического состояния;  4 - медико-генетическое консультирование;  5 - обследование смежными специалистами;  6 - дополнительные методы исследования (УЗИ, рентгенодиагностика и др.);  7 - правильная трактовка данных клинических и лабораторных исследований, заключений консультантов;  8 - своевременное адекватное лечение, в т.ч. оперативное;  9 - своевременное и рациональное прерывание беременности;  10 - квалифицированная анестезиолого-реанимационная помощь;  11 - квалификация специалистов;  12 - соблюдение этапности оказания медицинской помощи  13 - др. факторы: _____.</p>	
	<p><b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:</b>  0 - данных нет;  1 - ятрогенные причины: 1.1 - есть; 1.2 - нет;  2 - прочие: _____.</p>	
7	<p><b>ПРЕДОТВРАТИМОСТЬ КАС:</b>  1 - предотвратима;  2 - условно предотвратима;  3 - непредотвратима.</p>	